

Supports pour moniteur de patient

Montage mural ou mobile



Amico



Compatibilité

Supports offerts pour:

Advantech

Alaris

Analogic

CAS Medical

Capsule

Cerner

Colin

Criticare

Datascope Patient Monitoring

Datex-Ohmeda

Dräger Medical

Elo Touch

Fukuda Denshi

GE Healthcare

Hoana Medical

INVIVO

Ivy Biomedical Systems

Larsen & Toubro

Masimo

Mediana

Medtronic

Mennen Medical

Mindray

Nellcor

Nihon Kohden

Nonin

Oridion

Philips Medical

Schiller

Spacelabs Healthcare

Welch Allyn

WITT

ZOLL

Vous désirez installer quelque chose qui n'est pas couvert dans la liste? On peut le fabriquer pour vous.

Contactez un expert en supports pour moniteur de patient aujourd'hui même!

Appelez le **1.877.264.2697** ou envoyez un courriel à **accessories@amico.com**.



AHM

Bras de moniteur à hauteur ajustable



Adaptateurs de rail et montants

Rail directement à la verticale ou à l'horizontale



Montant au mur



Installation directe à l'appareil d'anesthésie



Modèles d'extensions AHM à hauteur ajustable



Extension de bras de 6 po (15,2 cm)



Extension de bras de 9 po (22,9 cm)



Extension de bras de 12 po (30,5 cm)



Extension de bras de 16 po (40,6 cm)


Couvre-chemin



Couvre-chemin

SSM

Bras de moniteur pivotant



Adaptateurs de rail et montants

Installation directe au mur de tête



Installation directe à la station de travail mobile



Installation directe sur le rail



Modèles d'extensions SSM pivotants



SSM fixe



SSM simple 9 po
(22,9 cm)



SSM simple 12 po
(30,5 cm)



SSM double 9 po
(22,9 cm)



SSM double 12 po
(30,5 cm)

Étagère de moniteur pour patient



Support 5 po (12,7 cm)
à inclinaison max de
30 degrés



Support 6 po (15,2 cm)
"glisser-déposer"



Support Philips
IntelliVue



Support 5 po (12,7 cm)
avec plaque VESA 75 ou
100 coulissante



Support 5 po (12,7 cm)
à montage arrière



Support 3 po (7,6 cm)
à inclinaison max de 30 degrés



Support Welch Allyn



Tête LCD (ACL)



Plaque de support
VESA

Accessoires

Nous offrons une gamme d'accessoires qui aideront à améliorer l'exécution du travail tout en permettant une utilisation confortable des appareils technologiques. Créez l'environnement de soins de santé parfait en combinant nos accessoires avec nos autres lignes de produits. Ils aident au contrôle d'infections et contribuent à maintenir un environnement confortable et organisé.

Support de boîte à gants simple



- Support universel
- Facile à installer à tout poteau d'accessoires ou montant mural

Support universel d'objets tranchants



- Universel et idéal pour les mini boîtes d'objets tranchants
- Facile à installer à tout poteau d'accessoires ou montant mural

Support de désinfectant pour les mains



- Idéal pour les formats personnels
- Facile à installer à tout poteau d'accessoires ou montant mural

Support pour dossiers/documents



- Rangement temporaire de vos dossiers et documents.
- S'installe à la barre d'accessoires ou le montant mural

Table d'extension pour accessoires



- Adaptateur pour fixer un accessoire au-dessus du moniteur

Barre d'alimentation de qualité hospitalière



- Qualité hospitalière, 4 prises
- 120 VAC, 60 Hz

Poignée ACL



- Des poignées ergonomiques peuvent être ajoutées à n'importe quel support de montage ACL Amico
- Un protège-doigts protège les murs et les mains des utilisateurs

Support de scanner de codes à barres



- Support universel pour scanner

Support double



- Gestion de câbles, cordons et autres fils
- S'installe au bas de tout bras de moniteur

Repose-poignet



- Appuie-poignets antimicrobien confortable
- Compatible avec Virox

Tapis de souris



- Essuyable et autoadhérent
- Non-réfléchissant et idéal pour les souris optiques

Support à souris




- Rangement pratique pour la souris

Support pour adaptateur de courant



- Supporte la plupart des adaptateurs de courant pour ordinateurs, moniteurs de patient et ACL

Support double pour adaptateur de courant



Support pour unité centrale



- Disponible en formats varié

Panier avec adaptateur de disque



- S'installe à tout bras
- Disponible en:
 - 5 po x 5 po x 4 po (12,7 cm x 12,7 cm x 10,2 cm)
 - 10 po x 10 po x 4 po (25,4 cm x 25,4 cm x 10,2 cm)
 - 10 po x 6 po x 9 po (25,4 cm x 15,2 cm x 22,9 cm)

Support pour moniteur



- Poignée facile à agripper

Tablette



Paniers de rangement

- Stérilisable
- Thermolaqué
- S'installe sur montant ou sur tout rail

5 po x 5 po x 4 po
(12,7 cm x 12,7 cm x 10,2 cm)



10 po x 10 po x 4 po
(25,4 cm x 25,4 cm x 10,2 cm)



10 po x 6 po x 9 po
(25,4 cm x 15,2 cm x 22,9 cm)



Panier BP Cuff



Revêtement de panier
10 po x 10 po x 4 po
(25,4 cm x 25,4 cm x 10,2 cm)



Chemins et rails



Couvre-chemin



Compatible avec les types de rails

- Amico horizontal
- Amico vertical
- Direct au mur
- Glisser
- DIN
- Fairfield
- Chemin pour moniteur
- Dovetail
- HSI vertical
- Hill-Rom vertical
- Fairfield CAM
- Perche DIN rotative
- Perche Amico

Poteaux inférieurs



- Plusieurs longueurs disponibles

Montage sur table



- Plusieurs longueurs disponibles

Montage sur comptoir



- Plusieurs hauteurs disponibles

Mobile



Accessoires pour support roulant

Poignée confortable



Base en aluminium



Contrepoids



Poteau en aluminium anodisé



Poteau en aluminium enduit de poudre



Accessoires

Panier en broche



Enrouleur de câble




Support à adaptateur de courant



Barre d'alimentation



Montage en surface de l'écran ACL



Support pour lecteur de code à barres



Capsule

Fixations



Capsule Neuron 2 direct SSM
(Bras de montage pivotant)



Capsule Neuron 2 sur
montant vertical SSM fixe



Capsule Neuron 2 sur montant
horizontal SSM fixe



Capsule Neuron 2 sur montant
vertical SSM double



Capsule Neuron 2 sur
montant horizontal SSM



Capsule Neuron 2 sur
support roulant



Capsule Neuron 2 sur
montant vertical SSM mural



Capsule Neuron 3 sur
montant vertical SSM fixe



Prolongateur
de support
Accutor Plus



Prolongateur
de support
Careescape V100



Rallonge de
chariot de
transport
Accutorr
(Plus ou V)



Prolongateur
de support
économique
Accutor Plus



Prolongateur
de support
VS3



Prolongateur
pour support
roulant LXi



Extendeur de
rouleau de
Connex



Montage mural
SSM double



Montage mural
SSM simple



Montage
direct au mur



Montage sur rail
vertical DIN et
poteau vertical



Montage sur rail
horizontal DIN et
poteau horizontal



Montant
mural



Support pour
adaptateur de
courant / bloc
d'alimentation



Montage
direct sur
poteau



Montage de bloc
d'alimentation
sur poteau



Montage de bloc
d'alimentation
sur rail DIN

GE Soins de santé

Fixations



B650 directement sur AHM (Bras de montage à hauteur)



Carescape V100 sur support roulant



Solar 8000i sur AHM



Solar 8000i sur AHM avec extension



Tram Rac 4 double sur support Rac



Tram Rac 4 simple, PRN50, PDM sur SSM



Solar 8000i directement sur rail vertical



Support 5 po (12,7 cm) à plat pour Solar 8000i et boîte Unity Network ID



Plaque adaptatrice PDM



Poteau à montage juxtaposé 8000i pour moniteur ACL



Support pour pavé numérique 8000



Support de module B850 F5



Support de module B850 F5 et support à imprimante PRN-50



Tram Rac simple 4 ou 2 Hanger



Tram Rac double 4 ou 2 Hanger



Équerre en L pour le Tram Rac 4 ou 2



Équerre en L avec collier de serrage pour module PDM



Équerre en L pour PDM ou enregistreur numérique PRN50



Support pour adaptateur de courant / bloc d'alimentation



IntelliVue MX450
directement sur AHM
(Bras de montage à
hauteur)



IntelliVue MP70 direct sur AHM



IntelliVue MP50 sur AHM



IntelliVue MP50 direct sur AHM



IntelliVue MP70 direct sur
AHM vertical



SureSigns VM8
sur support roulant



IntelliVue MP70 direct
sur AHM



Collier de serrage
pour module Philips
Speedpoint



Adaptateur pour module
serveur flexible (FMS) et
support satellite



Support pour
adaptateur de courant /
bloc d'alimentation



Plaque adaptatrice
Sure Signs VM4, VM6,
VM8, VS3, VS4 et VSV



Support
Telemon



Support
de câbles



Crochet à
quatre fentre.



Crochet à quatre
fentes avec pince



Crochet à quatre
fentes sur pied



MP90 pour écran plat,
module Speedpoint et
alarme externe

Dräger

Fixations



Infinity Delta directement sur AHM (Bras de montage à hauteur réglable)



Infinity Delta XL vec station d'accueil sur AHM



Infinity C700 direct sur Falcon



Infinity Delta direct sur AHM



Support à clavier pour Infinity C700



Support Dräger pour bloc d'alimentation



Infinity Delta direct sur Falcon



Support à clavier pour Infinity C700



Support Dräger pour bloc d'alimentation



Support pour bloc d'alimentation pour le C700

Spacelabs

Fixations

XPREZZON direct sur SSM
(Bras de montage pivotant)



SL2600 sur SSM avec module suspendu



MCare direct sur AHM



Ultraview SL2800 sur Falcon avec extension



XPREZZON direct sur SSM



MCare direct sur AHM



SL2600 direct sur SSM



Support double pour adaptateur de courant / bloc d'alimentation



Support pour adaptateur de courant, bloc d'alimentation pour le C700



Support double de module de commande SL



Support simple de module de commande SL



Support Xprezzon et anse de poignée



Support Xprezzon O



Support de module AUX à côté du support Xprezzon O



Plaque por 2200, 2400, 2600



Plaque MCare



Tablette de montage VESA pour les moniteurs Cube et Flance

Welch Allyn

Fixations



CVSM Series sur support roulant



300 Series sur support roulant



Spot Vital Signs LXI sur SSM



Spot Vital Signs sur SSM



Propaq LT sur support d'appareil double



Spot Vital Signs LXI sur rail fixe



Plaque Propaq avec imprimante



Plaque Propaq sans imprimante

Mindray

Fixations



V21 direct sur AHM
(Bras de montage à hauteur réglable)



BeneView T5 direct sur support roulant



BeneView T5 direct sur AHM



Mindray VS800 direct sur SSM



VS800 sur station de travail mobile



PM 9800 direct sur SSM



BeneView T5 sur support roulant



Plaque VS 800



Plaque PM 7000X



Plaque PM 8000X



Plaque PM 9000X



Plaque T5



Plaque T7



Plaque Datascope - Mindray Passport 2 avec support pour bloc d'alimentation



Kit de montage de module V12

Nihon Kohden

Fixations



Nihon Kohden Lifescope G9
sur module mural



Nihon Kohden BSM 3500
sur rails muraux MRS



Nihon Kohden BSM 3500
sur TTM



Nihon Kohden BSM 3500
sur module mural



Nihon Kohden BSM 6701
sur AHM à montage direct



Nihon Kohden BSM 6701
sur support roulant



Nihon Kohden Lifescope
G9 sur chariot CTM



Plaque de montage pour
Nihon Kohden 6501



Plaque de montage Nihon Kohden
Lifescope BSM



Support Nihon Kohden
CSM 1900



Support Nihon
Kohden JA694PA



Mount Nihon
Kohden QJ930P



Plaque de montage
Nihon Kohden 920PA

Masimo, CAS, Nellcor, Criticare & Suntech

Fixations pour moniteurs de signes vitaux



Vital Signs direct sur AHM (Bras de montage à hauteur réglable)



Nellcor OxiMax N-560 sur support roulant



Masimo Rad-87 direct sur AHM



Moniteur Cas 750 direct sur AHM



Masimo Radical-7 direct sur AHM



Nellcor OxiMax N-600X direct sur SSM



Nellcor OxiMax N-560 direct sur AHM



Plaque de montage Criticare 506DN



Plaque de montage Criticare 507E



Plaque de montage Criticare 8100



Bras de moniteur pivotant (gauche à droite)



Bras de moniteur à hauteur réglable



Plaque Masimo Radical



Plaque Nellcor 600



Plaque Cas 740



Plaque Edan M3

Se fixent aux chariots d'anesthésie



Fixez facilement les moniteurs de patient, l'équipement et les rangements pour un déroulement optimal dans la salle d'opération.

Caractéristiques et avantages

Gestion de câbles

La gestion de câbles discrète et élégante maintient un espace de travail bien rangé et favorise un excellent contrôle des infections.

Solutions personnalisées

Diverses options sont disponibles pour intégrer plusieurs moniteurs, une station informatique ou des périphériques supplémentaires. Nous travaillons avec votre établissement pour répondre à vos besoins spécifiques et vos exigences uniques.

Pré-assemblé

Tous nos produits sont pré-assemblés pour vous faire sauver du temps et de l'argent. Faites simplement glisser l'adaptateur queue d'aronde ou MRS dans le rail sur la machine.

Amélioration de la flexibilité

Augmentez l'amplitude de mouvement de votre station informatique ou de votre moniteur patient en ajoutant une extension, mais ne compromettez pas la stabilité. Les extensions viennent dans une variété de tailles de 6 po à 16 po (15,24 cm à 40,64 cm).

Facile à utiliser

Ajustez la station informatique ou le moniteur patient d'une seule main tout en travaillant! Toutes nos unités réglables en hauteur sont contrebalancées pour améliorer le flux de travail et permettre au clinicien de se concentrer sur les soins aux patients.



Application Exemples

Supporte les moniteurs de patient



- Station informatique
- Montage pour ordinateur
- Hauteur réglable
- Réglage du pivotement
- Orientation portrait pour moniteur ACL
- Gestion des câbles intégrée
- Surface de travail additionnelle

Supporte les postes de travail informatiques



- Moniteur patient
- Enregistreur
- Connecteur
- Compatibilité de la machine d'anesthésie
- Réglage de pivot
- Gestion des câbles intégrée

Compatibilité de la machine d'anesthésie

- | | | | |
|------------------------|------------------------|----------------------------|---|
| • GE Aespire | • Dräger Narkomed 6400 | • Dräger Fabius GS | • Datex Ohmeda Aestiva |
| • GE Aestive | • Dräger Narkomed GS | • Dräger Fabius GS Premium | • Datex Ohmeda Aespire |
| • GE Aisys | • Dräger Julian | • Dräger Cato | • Datex Ohmeda ADU |
| • GE Avance | • Dräger Tiro | • Dräger Apollo | • Sur mesure - discutez-en avec un expert en produits aujourd'hui même! Appelez le 1.877.264.2697 ou envoyez un courriel à accessories@amico.com |
| • Dräger Primus | • Dräger Fabius OS | • Datex Ohmeda Avance | |
| • Dräger Narkomed 6000 | • Dräger Fabius MRI | • Datex Ohmeda Aisys | |

Poste de travail informatique Falcon

Ajoutez un poste de travail informatique Falcon à votre chariot d'anesthésie pour permettre l'analyse technique dans la OR.



- Réglage indépendant de 6,5 po (16,51 cm) de la hauteur du moniteur ACL
- Le système complet se replie facilement lorsqu'il n'est pas utilisé (épaisseur de moins de 9 po (22,9 cm))
- Comprend les deux options de montage VESA 75/100 avec fentes d'installation facile
- Gestion de câbles intégrée
- Réglage d'inclinaison négative du clavier
- Accès facile aux lecteurs de codes-barres et aux plateaux pour souris
- Le réglage de la hauteur verticale sur 17 po (43,18 cm) permet l'utilisation par des utilisateurs de toutes tailles
- Fonction de verrouillage lorsque la hauteur a été ajustée
- Contrebalancé pour permettre un mouvement sans effort



Amico Accessories Inc. | 85 Fulton Way, Richmond Hill, ON L4B 2N4, Canada
Sans frais: 1.877.264.2697 | Tél: 905.763.7778 | Fax: 905.763.8587
Courriel: info@amico-accessories.com | www.amico.com

Représenté par: